


## WIDOK BRAMY ZE SŁUPAMI 1:20



beton konstrukcyjny klasy C 20/25 (B25)  
 klasa ekspozycji konstr. – XC3  
 max. wymiar ziaren krusz.  $\phi$  16 mm  
 klasa zawartości chlorków  $\rho_{Cl,20}$   
 stal A-IIIIN (RB500W) #  
 Minimalna gr. otulenia zbrojenia – 5 cm

Nazwa i adres inwestycji : Zmiana pozwolenia na budowę nr 239/2013 z dnia 24.09.2013. Remont i przebudowa budynku Pałacu Biskupów wraz z ogrodem, murz. z XIX w. 22-100 Chelm ul. Lubelska 2, dz. nr 399/2, obr. 0015, jedn.ewidencyjna 066201_1 m. Chelm				
Inwestor: Miasto Chelm, –22-100 Chelm ul. Lubelska 65				
Funkcja	Nazwisko i imię	Nr upr.	Podpis	
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Wojciech Filip	1139/CH/94	w specjalności architektonicznej	
Sprawdzający architektury:	mgr inż. arch. Maciej Maciejewski	1140/CH/94		
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Andrzej Kwiatkowski	522/CH/86	specjalności budowl. bez ograniczeń	
Sprawdzający konstrukcje:	mgr inż. Mirosława Kwiatkowska	521/CH/86		
Nazwa rysunku : Brama drewniana z furtką do wymiany i renowacji – odc. XVI – XVII			Skala: 1:20	
Branoza: Architektura + konstrukcja		Data : marzec 2020 r.		Nr rys. 17