





## PRZESŁA I SŁUPY OGRODZENIA 1:20

Obróbka blacharska z paneli  
z bl. powlekanej na rąbek stojący

Głowica słupa ceglana na  
zaprawie cem.-wap. modyfikowanej



WIDOK PRZESŁA 1:20  
OD STRONY PARKU



beton konstrukcyjny klasy C 20/25 (B25) klasa ekspozycji konstr. – XC3 max. wymiar ziaren krusz. $\phi$ 16 mm klasa zawartości chlorków C10,20 stal A-IIIIN (RB500W) # Minimalna gr. otulenia zbrojenia – 5 cm
---

Nazwa i adres inwestycji : Zmiana pozwolenia na budowę nr 239/2013 dnia 14.09.2013. Remont i przebudowa budynku Porucy Biskupów wraz z ogrodem, muru z XIX w. 22-100 Chełm ul. Lubelska 2, dz. nr 399/2, obr. 0015, jedn.ewidencyjna 066201/1 m. Chełm			
Inwestor: Miasto Chełm, 22-100 Chełm ul. Lubelska 65			
Funkcja	Nazwisko i imię	Nr upr.	Podpis
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Wojciech Filip	1139/CH/94 w spec.inzynier. projektant	
Sprawdzający architekturę:	mgr inż. arch. Maciej Maciejewski	1140/CH/94 w spec.inzynier. projektant	
Projektant konstrukcji:	mgr inż.Andrzej Kwiatkowski	522/CH/86 w spec.konstrukcyj. budowl. bez ograniczeń	
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż.Mirosława Kwiatkowski	521/CH/86 w spec.konstrukcyj. budowl. bez ograniczeń	
Nazwa rysunku : Przesła ogrodzenia do odbudowy-odc.XII-XIII			Skala: 1:20
Brzozo:	Architektura + konstrukcja	Data : marzec 2020 r.	Nr rys. 7.