




WIDOK BRAMY ZE SŁUPAMI S3 i S4 1:20
OD STRONY PARKU



A-A 1:20



beton konstrukcyjny klasy C 20/25 (B25)
klasa ekspozycji konstr. - XC3
max. wymiar ziaren krusz. ϕ 16 mm
klasa zawartości chlorków C10,20
stal A-IIIIN (RBS00W) #
Minimalna gr. otulenia zbrojenia - 5 cm

Nazwa i adres inwestycji: Zmiana przeznaczenia na budowę nr 238/2013 z dnia 24.06.2013. Remont i przebudowa budynku Budynek wraz z przynależnymi terenami z ul. D. 22-100 Stawki i Lubuska 85, 14-100 Lubuska			
Inwestor: Miasto Chelm, 22-100 Chelm ul. Lubuska 85			
Funkcja	Nazwisko i imię	Nr upr.	Podpis
Projektant architektury	mgr inż. arch. Wojciech Pili	139/CH/04	
Projektant konstrukcji	mgr inż. arch. Wojciech Pili	140/CH/04	
Projektant konstrukcji	mgr inż. Andrzej Karłowicz	222/CH/06	
Projektant konstrukcji	mgr inż. Mirosław Karłowicz	221/CH/06	
Nazwa rysunku: Brama ze słupami do renowacji-odc.XIII-XIV		Skala:	1:20
Brzoza	Data: marzec 2020 r.	Nr rys.	10.
Architektura + konstrukcja			